

Bezoekadres

De Oude Molen 2
1184 VW Amstelveen

Postadres

Postbus 842
1000 AV Amsterdam

Factuuradres

Postbus 128
3910 AC Rhenen

Verzendadres

Utrechtsestraatweg 220
3911 TX Rhenen

Prestatieverklaring

LE/DoP-Nr.202/CPR/2013-07-01

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG

- 1. **Identificatiecode van het producttype:** Casa
- 2. **Type-, charge- of serienummer of een ander kenmerk voor de identificatie van het bouwproduct conform artikel 11 lid 4, BauPVo** 17018PE-SV; 17019PBa-SV
- 3. **Gebruiksdoeleinde** Sluiting voor nooduitgangen met bediening door deurklink of drukplaat voor deuren in vluchtroutes
- 4. **Fabrikant:** MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG
Laufenstrasse 172
4245 Kleinfützel
- 5. **Gemachtigde:** ./.
- 6. **Systeem voor de beoordeling van de prestatiebestendigheid:** Conformiteitssysteem:
- 7. **Geharmoniseerde norm:** EN 1125:2008
- 8. **Aangemelde instantie:** ift Rosenheim
NB-nr. 0757 EG-conformiteitscertificaat met het nummer 0757-BPR-229-13-002 volgens het systeem 1 opgesteld en de essentiële kenmerken zoals beschreven in 9.1 t/m 9.6 vastgesteld.

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken				Prestaties				Geharmoniseerde technische specificatie	
9.1 Gemakkelijk te openen				proef doorstaan (≤ 80N onbelast/ ≤ 220N belast)				4.2.1 EN 1125:2008	
9.2 Gebruiksduurzaamheid met betrekking tot het openen met het oog op slijtage en kwaliteitsverlies (voor deuren in vluchtwegen)				proef doorstaan (200.000 cycli / ≤ 80N)				4.2.1 EN 1125:2008	
9.3 Vermogen zelfstandig te sluiten C (van brand- / rookwerende deuren in vluchtroutes)				-				4.2.1 EN 1125:2008	
9.4 Gebruiksduurzaamheid met betrekking tot het vermogen zelfstandig te sluiten C met het oog op slijtage en kwaliteitsverlies (van brand- / rookwerende deuren in vluchtroutes)				-				4.2.1 EN 1125:2008	
9.5 Brandwerendheid E (afsluiting van de ruimte) en I (warmte-isolatie) (van brandwerende deuren in vluchtroutes)				-				4.2.1 EN 1125:2008	
9.6 Controle op gevaarlijke stoffen				-				4.1.25 Opmerking 1 in ZA 1 EN 1125:2008	
Gebruikscategorie	Gebruiksduurzaamheid	Massa deur	Brand- / rookbeveiliging	Veiligheid	Corrosiebestendigheid	Inbraakbeveiliging	Weerstand van het beslag	Bedieningswijze	Toepasingsgebied
3	7	6	B	1	3	4	2	A	B

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product komen overeen met de in punt 9 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

ppa. Willy Christian, Design Manager en verantwoordelijk voor normen en testen Kleinfützel, 01-07-2013



Bezoekadres

De Oude Molen 2
1184 VW Amstelveen

Postadres

Postbus 842
1000 AV Amsterdam

Factuuradres

Postbus 128
3910 AC Rhenen

Verzendadres

Utrechtsestraatweg 220
3911 TX Rhenen

Productomschrijving	Eenheid	Product	Productaanduiding door leverancier	Leverancier
Zelf vergr.anti-panieksl.60mm PC72 "	STK	SL-3618-N6P-133	17018PE-SV.7/60	MSL
Zelf vergr.anti-panieksl.60mm PC72 "	STK	SL-3618-N6P-134	17018PE-SV.7/60	MSL
Espagnolet inb.vpl.230x24x3mm	STK	SL-3708-030-130	12004004 1708	MSL
Espagnolet inb.vpl.230x24x3mm	STK	SL-3708-045-130	12004005 1708	MSL
Espagnolet garnituur compleet	STK	SL-3708-C30-130	1708+24+25+26+30	MSL
Espagnolet garnituur compleet	STK	SL-3708-C45-130	1708+24+25+26+30	MSL
Espagn m/forceerbeveiliging zelfsl.	STK	SL-3709-C30-130	12004021	MSL
Anti-panieksl.functie E 60mm PC m/w	STK	SL-3714-N6P-133	12221054 1714	MSL
Anti-panieksl.functie E 60mm PC m/w	STK	SL-3714-N6P-134	12221053 1714	MSL
Anti-panieksl.functie E 60mm RC m/w	STK	SL-3714-N6R-133	12221052 1714	MSL
Anti-panieksl.functie E 60mm RC m/w	STK	SL-3714-N6R-134	12221051 1714	MSL
Anti-panieksl.functie D 60mm PC ged	STK	SL-3716-N6P-133	12224054 1716	MSL
Anti-panieksl.functie D 60mm PC ged	STK	SL-3716-N6P-134	12224053 1716	MSL
Anti-panieksl.functie D 60mm RC ged	STK	SL-3716-N6R-133	12224052 1716	MSL
Anti-panieksl.functie D 60mm RC ged	STK	SL-3716-N6R-134	12224051 1716	MSL
Anti-panieksl.functie B 60mm PC ged	STK	SL-3717-N6P-133	12225054 1717	MSL
Anti-panieksl.functie B 60mm PC ged	STK	SL-3717-N6P-134	12225053 1717	MSL
Anti-panieksl.functie B 60mm RC ged	STK	SL-3717-N6R-133	12225052 1717	MSL
Anti-panieksl.functie B 60mm RC ged	STK	SL-3717-N6R-134	12225051 1717	MSL
Zelf vergr.anti-panieksl.60mm PC78 "	STK	SL-3718-N6P-133	12226054 1718	MSL
Zelf vergr.anti-panieksl.60mm PC78 "	STK	SL-3718-N6P-134	12226053 1718	MSL
Zelf vergr.anti-panieksl.60mm RC78 "	STK	SL-3718-N6R-133	12226052 1718	MSL
Zelf vergr.anti-panieksl.60mm RC78 "	STK	SL-3718-N6R-134	12226051 1718	MSL
Anti-paniek L functie D 60mm PC ged	STK	SL-3720-N6P-133	1720.66025RX235	MSL
Anti-paniek R functie D 60mm PC ged	STK	SL-3720-N6P-134	1720.66025RX235	MSL
Anti-paniek L functie D 60mm RC ged	STK	SL-3720-N6R-133	1720.66025RX235	MSL
Anti-paniek R functie D 60mm RC ged	STK	SL-3720-N6R-134	1720.66025RX235	MSL
Bovenstang hulpveer >2300mm	STK	SL-3723-000-130	12171010 1723	MSL
Espagn.onderstang 1487x10mm m 6 mas	STK	SL-3724-140-340	12171017 1724	MSL
Espagn.bovenstang 1487x10mm m 6 bui	STK	SL-3725-140-340	12171016 1725	MSL
Espagn.bovenstang 2000x10mm m 6 bui	STK	SL-3725-200-340	12171018 1725	MSL
Espagnolet geleider RVS vlak 52x20m	STK	SL-3726-000-130	12171004 1726	MSL
Espagnolet geleider onder verz.vlak	STK	SL-3726-000-340	1726	MSL
Sluitkom onder v.espagnolet 100x55m	STK	SL-3727-000-100	12171005 1727	MSL
Bovensluitpl.v.espag.100x20mm +lip	STK	SL-3728-000-130	12171006 1728	MSL
Bovensluitpl.v.espag.52x20mm vlak	STK	SL-3729-000-130	12171006 1728	MSL
Schakelslotje tbv espagnoletstang i	STK	SL-3730-000-130	12020001 1730	MSL
Autom.Tegenkastesp.slot dubb.paniek	STK	SL-3733-N65-130	1713+ZUBEHOR	MSL
Paniekslot Dubb.deur E 60mm PC m/w i	STK	SL-3734-N6P-133	1714-ZF.7 LS	MSL
Paniekslot Dubb.deur E 60mm PC m/w i	STK	SL-3734-N6P-134	1714-ZF.7 RS	MSL
Paniekslot Dubb.deur E 60mm RC m/w i	STK	SL-3734-N6R-133	1714-ZF.6 LS	MSL
Paniekslot Dubb.deur E 60mm RC m/w i	STK	SL-3734-N6R-134	1714-ZF.6 RS	MSL
Handbed.Tegenkastesp.slot dubb.pani	STK	SL-3735-N65-130	1715+ZUBEHOR	MSL
Paniekslot Dubb.deur.B 60mm PC gede	STK	SL-3737-N6P-133	1717-ZF.3 60 LS	MSL
Paniekslot Dubb.deur.B 60mm PC gede	STK	SL-3737-N6P-134	1717-ZF.3 60 RS	MSL
Paniekslot Dubb.deur.B 60mm RC gede	STK	SL-3737-N6R-133	1717-ZF.2 60 LS	MSL
Paniekslot Dubb.deur.B 60mm RC gede	STK	SL-3737-N6R-134	1717-ZF.2 60 RS	MSL
D+N veiligheidsslot 25mm PC92 LS/RS	STK	SL-6720-N25-130	19421.7/25	MSL
D+N veiligheidsslot 30mm PC92 LS/RS	STK	SL-6720-N30-130	19421.7/30	MSL



Bezoekadres

De Oude Molen 2
1184 VW Amstelveen

Postadres

Postbus 842
1000 AV Amsterdam

Factuuradres

Postbus 128
3910 AC Rhenen

Verzendadres

Utrechtsestraatweg 220
3911 TX Rhenen

D+N veiligheidsslot 35mm PC92 LS/RS	STK	SL-6720-N35-130	19421.7/35	MSL
D+N veiligheidsslot 40mm PC92 LS/RS	STK	SL-6720-N40-130	19421.7/40 INOX	MSL
D+N veiligheidsslot 50mm PC92 LS/RS	STK	SL-6720-N50-130	19421.7/50 INOX	MSL
D+N veiligheidsslot 60mm PC92 LS/RS	STK	SL-6720-N60-130	19421.7/60 INOX	MSL
v Centraalslot PC92 met dagschoot-	STK	SL-6723-N30-13L	19421.7/30 CHLS	MSL
v Centraalslot PC92 met dagschoot-	STK	SL-6723-N30-13R	19421.7/30 CHRS	MSL
v Centraalslot PC92 met dagschoot-	STK	SL-6723-N35-13L	19421.7/35 CHLS	MSL
v Centraalslot PC92 met dagschoot-	STK	SL-6723-N35-13R	19421.7/35 CHRS	MSL
v Centraalslot PC92 met dagschoot-	STK	SL-6723-N50-13L	19421.7/50 CHLS	MSL
v Centraalslot PC92 met dagschoot-	STK	SL-6723-N50-13R	19421.7/50 CHRS	MSL
v Zelfvergr.anti-paniekslot 30mm PC	STK	SL-6724-N30-130	19544.7/30.24.9	MSL
Zelfvergr.anti-paniekslot 30mm PC d	STK	SL-6724-N30-133	19544.7/30.24.9	MSL
Zelfvergr.anti-paniekslot 30mm PC d	STK	SL-6724-N30-134	19544.7/30.24.9	MSL
Zelfvergr.anti-paniekslot 35mm PC d	STK	SL-6724-N35-133	19544PE-SV 7/35	MSL
Zelfvergr.anti-paniekslot 35mm PC d	STK	SL-6724-N35-134	19544PE-SV. 7/35	MSL
Zelfvergr.anti-paniekslot 40mm PC d	STK	SL-6724-N40-133	19544.7/40.24.9	MSL
Zelfvergr.anti-paniekslot 40mm PC d	STK	SL-6724-N40-134	19544.7/40.24.9	MSL
Zelfvergr.anti-paniekslot 50mm PC d	STK	SL-6724-N50-133	19544.7/50.24.9	MSL
Zelfvergr.anti-paniekslot 50mm PC d	STK	SL-6724-N50-134	19544.7/50.24.9	MSL
Zelfvergr.anti-paniekslot 60mm PC d	STK	SL-6724-N60-133	19544.7/60.24.9	MSL
Zelfvergr.anti-paniekslot 60mm PC d	STK	SL-6724-N60-134	19544.7/60.24.9	MSL
Kastslot	STK	SL-6725-035-130	19121.7/35/24E9	MSL
D+N slot met dubbele dagschoot PC	STK	SL-6726-N-13-	19175+SCHIEBER	MSL
D+N slot met dubbele dagschoot PC	STK	SL-6726-N35-13R	19175+SCHIEBER	MSL
Anti-paniekslot B ged.tuimelaar PC9	STK	SL-6727-N30-133	19446.3/30 24.9	MSL
Anti-paniekslot B ged.tuimelaar PC9	STK	SL-6727-N30-134	19446.3/30 24.9	MSL
Anti-paniekslot B ged.tuimelaar PC9	STK	SL-6727-N35-133	19446.3/35 24.9	MSL
Anti-paniekslot B ged.tuimelaar PC9	STK	SL-6727-N35-134	19446.3/35 24.9	MSL
Anti-paniekslot B ged.tuimelaar PC9	STK	SL-6727-N40-133	19446.3/40 24.9	MSL
Anti-paniekslot B ged.tuimelaar PC9	STK	SL-6727-N40-134	19446.3/40 24.9	MSL
Anti-paniekslot B ged.tuimelaar PC9	STK	SL-6727-N50-133	19446.3/50 24.9	MSL
Anti-paniekslot B ged.tuimelaar PC9	STK	SL-6727-N50-134	19446.3/50 24.9	MSL
Anti-paniekslot E m/w issel PC92 3	STK	SL-6728-N30-130	19444.7/30 24.9	MSL
Anti-paniekslot E m/w issel PC92 3	STK	SL-6728-N35-130	19444.7/35 24.9	MSL
Anti-paniekslot E m/w issel PC92 4	STK	SL-6728-N40-130	19444.7/40 24.9	MSL
D+N slot met dubbele dagschoot PC	STK	SL-6729-N35-13L	112304.3235CHLS	MSL
D+N slot met dubbele dagschoot PC	STK	SL-6729-N35-13R	112304.3235CHRS	MSL
D+N slot met dubbele dagschoot PC	STK	SL-6729-N60-13L	112304.3260CHRS	MSL
D+N slot met dubbele dagschoot PC	STK	SL-6729-N60-13R	112304.3260CHLS	MSL
D+N veiligheidsslot 25mm RC94 LS/RS	STK	SL-6730-N25-130	19421.6/25 24 9	MSL
D+N veiligheidsslot 30mm RC94 LS/RS	STK	SL-6730-N30-130	19421.6/30 24	MSL
D+N veiligheidsslot 35mm RC94 LS/RS	STK	SL-6730-N35-130	19421.6/35 24	MSL
D+N veiligheidsslot 40mm RC94 LS/RS	STK	SL-6730-N40-130	19421.6/40 INOX	MSL
D+N veiligheidsslot 50mm RC94 LS/RS	STK	SL-6730-N50-130	19421.6/50 INOX	MSL
D+N veiligheidsslot 60mm RC94 LS/RS	STK	SL-6730-N60-130	19421.6/60 INOX	MSL
v Centraalslot RC din LS met dagsch	STK	SL-6733-N30-13L	19121.6/30/24 L	MSL
v Centraalslot RC din RS met dagsch	STK	SL-6733-N30-13R	19121.6/30/24 R	MSL
v Centraalslot RC din LS met dagsch	STK	SL-6733-N35-13L	19121.6/35/24 L	MSL
v Centraalslot RC din RS met dagsch	STK	SL-6733-N35-13R	19121.6/35/24 R	MSL
v Centraalslot RC din LS met dagsch	STK	SL-6733-N60-13L	19121.6/60 CHL	MSL



Bezoekadres

De Oude Molen 2
1184 VW Amstelveen

Postadres

Postbus 842
1000 AV Amsterdam

Factuuradres

Postbus 128
3910 AC Rhenen

Verzendadres

Utrechtsestraatweg 220
3911 TX Rhenen

v Centraalslot RC din RS met dagsch	STK	SL-6733-N60-13R	19121.6/60 CHR	MSL
Zelfvergr.panieksl.E+ RC 94 30mm LS	STK	SL-6734-N30-133	19544.6/30.24.9	MSL
Zelfvergr.panieksl.E+ RC 94 30mm RS	STK	SL-6734-N30-134	19544.6/30.24.9	MSL
Zelfvergr.panieksl.E+ RC 94 35mm LS	STK	SL-6734-N35-133	19544.6/35.24.9	MSL
Zelfvergr.panieksl.E+ RC 94 35mm RS	STK	SL-6734-N35-134	19544.6/35.24.9	MSL
Zelfvergr.panieksl.E+ RC 94 50mm LS	STK	SL-6734-N50-133	19544.6/50.24.9	MSL
Zelfvergr.panieksl.E+ RC 94 50mm RS	STK	SL-6734-N50-134	19544.6/50.24.9	MSL
Zelfvergr.panieksl.E+ RC 94 60mm LS	STK	SL-6734-N60-133	19544.6/60.24.9	MSL
Zelfvergr.panieksl.E+ RC 94 60mm RS	STK	SL-6734-N60-134	19544.6/60.24.9	MSL
Kastslot	STK	SL-6735-035-130	19121.6/35 spe	MSL
D+N slot met dubbele dagschoot RC	STK	SL-6736-N35-13L	19175+SCHIEBER	MSL
D+N slot met dubbele dagschoot RC	STK	SL-6736-N35-13R	19175+SCHIEBER	MSL
Anti-paniekslot B ged. tuimelaar RC	STK	SL-6737-N35-131		MSL
Anti-paniekslot B ged. tuimelaar RC	STK	SL-6737-N35-132		MSL
Anti-paniekslot B ged. tuimelaar RC	STK	SL-6737-N35-133	1944612/35.24.9	MSL
Anti-paniekslot B ged. tuimelaar RC	STK	SL-6737-N35-134	1944612/35.24.9	MSL
Anti-paniekslot B ged.tuimelaar RC	STK	SL-6737-N60-133	1944612/60.24.9	MSL
Anti-paniekslot B ged. tuimelaar RC	STK	SL-6737-N60-134	1944612/60.24.9	MSL
Anti-paniekslot E m/w issel RC 94 Ls	STK	SL-6738-N30-130	19444.6/30 24.9	MSL
Anti-paniekslot E m/w issel RC 94 Ls	STK	SL-6738-N35-130	19444.6/35 24.9	MSL
Anti-paniekslot E m/w issel RC 94 Ls	STK	SL-6738-N50-130	19444.6/50 24.9	MSL
Anti-paniekslot E m/w issel RC 94 Ls	STK	SL-6738-N60-130	19444.6/60 24.9	MSL
D+N slot met dubbele dagschoot RC	STK	SL-6739-N35-13L	112304.2235CH L	MSL
D+N slot met dubbele dagschoot RC	STK	SL-6739-N35-13R	112304.2235CH R	MSL
D+N slot met dubbele dagschoot RC	STK	SL-6739-N60-13L	112304.2260CH L	MSL
D+N Haakschootslot PC	STK	SL-6741-N35-130	19151.7/INOX.9	MSL
v Anti-Paniekslot E +haakschoot PC9	STK	SL-6742-N35-133		MSL
v Anti-Paniekslot E +haakschoot PC9	STK	SL-6742-N35-134		MSL
v 3 Punts D+N Zw enkschootslot PC	STK	SL-6743-N35-130	19351.7/35.24.9	MSL
v 3 Punts D+N Zw enkschootslot m/ to	STK	SL-6744-N35-130	19354.7/35.24.9	MSL
Zw enkschootslot PC doornm.35mm	STK	SL-6745-035-130	19154.3/35/24E	MSL
Zw enkschootslot PC doornm.50mm	STK	SL-6745-050-130	19154.3/50/24E	MSL
Zw enkschootslot PC doornm.60mm	STK	SL-6745-060-130	19154.3/50/24E	MSL
Veiligheids Tonrolslot PC92 -30MM L	STK	SL-6746-030-130	19424.3.30/24E	MSL
Veiligheids Tonrolslot PC92- 35MM L	STK	SL-6746-035-130	19424.3.35/24E	MSL
Veiligheids Tonrolslot PC92 -40MM L	STK	SL-6746-040-130	19424.3.40/24E	MSL
Dubb.dagsch.sl.pan.D PC92	STK	SL-6748-N35-133	10388014?	MSL
Dubb.dagsch.sl.pan.D PC92	STK	SL-6748-N35-134	10386013	MSL
Vrij en bezetslot WC 92/8	STK	SL-6750-N35-13L	19121.4/35 CHDR	MSL
Vrij en bezetslot WC 92/8	STK	SL-6750-N35-13R	19121.4/35 CHGA	MSL
D+N Haakschootslot RC	STK	SL-6751-N-130	19151.6/**.24.9	MSL
Anti-Paniekslot haakschootslot	STK	SL-6752-N35-133		MSL
Anti-Paniekslot haakschootslot	STK	SL-6752-N35-134		MSL
v 3 Punts D+N Zw enkschootslot RC	STK	SL-6753-N30-130	19351.6/30.24.9	MSL
v 3 Punts D+N Zw enkschootslot RC	STK	SL-6753-N35-130	19351.6/35.24.9	MSL
v 3 Punts D+N Zw enkschootslot RC	STK	SL-6753-N60-130	19351.6/60.24.9	MSL
v 3 Punts Zw enkschootslot m/tonrol	STK	SL-6754-N35-130	19354.6/35.24.9	MSL
v 3 Punts Zw enkschootslot m/tonrol	STK	SL-6754-N60-130	19354.6/60.24.9	MSL
Veiligheids Haakschootslot RC94 30m	STK	SL-6755-030-130	19454.2/30/24	MSL
Veiligheids Haakschootslot RC94 35m	STK	SL-6755-035-130	19424.2/35/24E	MSL



Bezoekadres

De Oude Molen 2
1184 VW Amstelveen

Postadres

Postbus 842
1000 AV Amsterdam

Factuuradres

Postbus 128
3910 AC Rhenen

Verzendadres

Utrechtsestraatweg 220
3911 TX Rhenen

Veiligheids Haakschootslot RC94 40m	STK	SL-6755-040-130	19424.2/40 24E	MSL
Veiligheids Haakschootslot RC94 60m	STK	SL-6755-060-130	19424.2/60/24E	MSL
Veiligheids Tonrolslot RC94 30mm LS	STK	SL-6756-030-130	19424.2/30/24E	MSL
Veiligheids Tonrolslot RC94 35mm LS	STK	SL-6756-035-130	19424.2/35/24E	MSL
Veiligheids Tonrolslot RC94 40mm LS	STK	SL-6756-040-130	19424.2/40 24E	MSL
Veiligheids Tonrolslot RC94 60mm LS	STK	SL-6756-060-130	19424.2/60/24E	MSL
Dubb.dagsch.sl.pan.D RC94	STK	SL-6758-N35-133	10388004	MSL
Dubb.dagsch.sl.pan.D RC94	STK	SL-6758-N35-134	10388003	MSL
Bovensluiting excl. sluitplaatje	STK	SL-6760-100-130	134.0581	MSL
Sluitplaatje tbv bovensluiting	STK	SL-6760-200-130	B-19161Z.943	MSL
D+N veiligheidsslot PC92 m.bovensl	STK	SL-6760-N30-130	19461.7/30	MSL
D+N veiligheidsslot PC92 m.bovensl	STK	SL-6760-N35-130	19461.7/35	MSL
D+N veiligheidsslot PC92 m.bovensl	STK	SL-6760-N40-130	19461.7/40	MSL
D+N veiligheidsslot PC92 m.bovensl	STK	SL-6760-N50-130	19461.7/50	MSL
D+N veiligheidsslot PC92 m.bovensl	STK	SL-6760-N60-130	19461.7/60	MSL
Zelfvergr.paniekslot B+ ged.tuim PC	STK	SL-6761-N35-133	19566.3.35 24SV	MSL
Zelfvergr.paniekslot B+ ged.tuim PC	STK	SL-6761-N35-134	19566.3.35 24SV	MSL
Zelfvergr.paniekslot E+ PC 92 LS	STK	SL-6764-N35-13L	19564.7/35.24.9	MSL
Zelfvergr.paniekslot E+ PC 92 RS	STK	SL-6764-N35-13R	19564.7/35.24.9	MSL
Anti-paniekslot B m/ged. tuimel. PC	STK	SL-6767-N30-133	19466.7/30.24.9	MSL
Anti-paniekslot B m/ged. tuimel. PC	STK	SL-6767-N30-134	19466.7/30.24.9	MSL
Anti-paniekslot B m/ged. tuimel. PC	STK	SL-6767-N35-133	19466.7/35.24.9	MSL
Anti-paniekslot B m/ged. tuimel. PC	STK	SL-6767-N35-134	19466.7/35.24.9	MSL
Paniekslot functie E PC 92 dr.r...	STK	SL-6768-N.-130	19464PE.7/35.9	MSL
Paniekslot functie E PC 92 Ls+Rs	STK	SL-6768-N35-130	19464PE.7/35/24e	MSL
v D+N slot met dubbele dagschoot PC	STK	SL-6769-N35-13L	19175.3/35/24/9	MSL
v D+N slot met dubbele dagschoot PC	STK	SL-6769-N35-13R	19175.3/35/24/9	MSL
D+N veiligheidsslot RC 94 LS/RS	STK	SL-6770-N30-130	19461.6/30	MSL
D+N veiligheidsslot RC 94 LS/RS	STK	SL-6770-N35-130	19461.6/35/24E9	MSL
D+N veiligheidsslot RC 94 LS/RS	STK	SL-6770-N40-130	19461.6/40	MSL
D+N veiligheidsslot RC 94 LS/RS	STK	SL-6770-N50-130	19461.6/50	MSL
D+N veiligheidsslot RC 94 LS/RS	STK	SL-6770-N60-130	19461.6/60	MSL
Zelfvergr.paniekslot B+ ged.tuim RC	STK	SL-6771-N35-133	19566.2.35 24SV	MSL
Zelfvergr.paniekslot B+ ged.tuim RC	STK	SL-6771-N35-134	19566.2.35 24SV	MSL
v Centraalslot RC94	STK	SL-6773-N35-13L	19161.6/35/24E9	MSL
v Centraalslot RC94	STK	SL-6773-N35-13R	19161.6/35/24E/9	MSL
v Centraalslot RC94	STK	SL-6773-N60-13L	19161.6/60/24E9	MSL
v Centraalslot RC94	STK	SL-6773-N60-13R	19161.6/60/24E/9	MSL
Zelfvergr.paniekslot E+ RC 94 LS	STK	SL-6774-N35-13L	19564.6/35.24.9	MSL
Zelfvergr.paniekslot E+ RC 94 RS	STK	SL-6774-N35-13R	19564.6/35.24.9	MSL
Zelfvergr.paniekslot E+ RC 94 LS	STK	SL-6774-N40-13L	19564.6/40.24.9	MSL
Zelfvergr.paniekslot E+ RC 94 RS	STK	SL-6774-N40-13R	19564.6/40.24.9	MSL
Zelfvergr.paniekslot E+ RC 94 LS	STK	SL-6774-N50-13L	19564.6/50.24.9	MSL
Zelfvergr.paniekslot E+ RC 94 RS	STK	SL-6774-N50-13R	19564.6/50.24.9	MSL
Zelfvergr.paniekslot E+ RC 94 LS	STK	SL-6774-N60-13L	19564.6/60.24.9	MSL
Zelfvergr.paniekslot E+ RC 94 RS	STK	SL-6774-N60-13R	19564.6/60.24.9	MSL
D+N slot met dubb dagschoot RC	STK	SL-6776-N60-13L	19175+SCHIEBER	MSL
Anti-paniekslot B m/ged. tuimel RC9	STK	SL-6777-N30-133	19466.630 24L	MSL
Anti-paniekslot B m/ged. tuimel RC9	STK	SL-6777-N30-134	19466.630 24R	MSL
Anti-paniekslot B m/ged. tuimel RC9	STK	SL-6777-N35-133	19466.635 24L	MSL



Bezoekadres

De Oude Molen 2
1184 VW Amstelveen

Postadres

Postbus 842
1000 AV Amsterdam

Factuuradres

Postbus 128
3910 AC Rhenen

Verzendadres

Utrechtsestraatweg 220
3911 TX Rhenen

Anti-paniekslot B m/ged. tuimel RC9	STK	SL-6777-N35-134	19466.635 24R	MSL
Anti-paniekslot B m/ged. tuimel RC9	STK	SL-6777-N40-133	19466.640 24L	MSL
Anti-paniekslot B m/ged. tuimel RC9	STK	SL-6777-N40-134	19466.640 24R	MSL
Anti-paniekslot B m/ged. tuimel RC9	STK	SL-6777-N50-133	19466.650 24L	MSL
Anti-paniekslot B m/ged. tuimel RC9	STK	SL-6777-N50-134	19466.650 24R	MSL
Paniekslot functie E RC 94 dr.r....	STK	SL-6778-N.-130	19464.6PE/**.24	MSL
D+N slot met dubb dagschoot RC	STK	SL-6779-N60-13L	19175.2/60/24/9	MSL
Loopslot met extra bovensluiting	STK	SL-6780-N35-130	19161.7/35.24.9	MSL
Dubb.dagsch.sl.pan.D m/bov.PC92	STK	SL-6788-N35-133	1126063135 D-LS	MSL
Dubb.dagsch.sl.pan.D m/bov.PC92	STK	SL-6788-N35-134	1126063135 D-RS	MSL
Dubb.dagsch.sl.pan.D m/bov.RC94	STK	SL-6798-N35-133	10386004	MSL
Dubb.dagsch.sl.pan.D m/bov.RC94	STK	SL-6798-N35-134	10386003	MSL
Anti-Pan.slot B+ dubb.d PC92 LS	STK	SL-6821-N35-133	10212124	MSL
Anti-Pan.slot B+ dubb.d PC92 RS	STK	SL-6821-N35-134	10212123	MSL
Zelfsl.Pan.dubb.d E+ PC92 LS	STK	SL-6824-N35-133	10259014	MSL
Zelfsl.Pan.dubb.d E+ PC92 RS	STK	SL-6824-N35-134	10259013	MSL
Pan.slot B dubb.d PC92 LS	STK	SL-6827-N35-133	10255014	MSL
Pan.slot B dubb.d PC92 RS	STK	SL-6827-N35-134	10255013	MSL
Pan.slot E dubb.d PC92 L/R	STK	SL-6828-N35-130	10254012	MSL
Pan.slot B+ dubb.d RC94 LS	STK	SL-6831-N35-133	10212104	MSL
Pan.slot B+ dubb.d RC94 RS	STK	SL-6831-N35-134	10212103	MSL
Zelfsl.tegenk.espagn.dubb.d ls/rs	STK	SL-6833-N35-130	12351002	MSL
Zelfsl.Pan.dubb.d E+ RC94 LS	STK	SL-6834-N30-133	10259002	MSL
Zelfsl.Pan.dubb.d E+ RC94 RS	STK	SL-6834-N30-134	10259001	MSL
Zelfsl.Pan.dubb.d E+ RC94 LS	STK	SL-6834-N35-133	10259004	MSL
Zelfsl.Pan.dubb.d E+ RC94 RS	STK	SL-6834-N35-134	10259003	MSL
Pan.slot B dubb.d RC94 LS dr.r.1	STK	SL-6837-N35-131		MSL
Pan.slot B dubb.d RC94 LS dr.r.3	STK	SL-6837-N35-133	10255004	MSL
Pan.slot B dubb.d RC94 RS dr.r.4	STK	SL-6837-N35-134	10255003	MSL
Pan.slot B dubb.d RC94 LS dr.r.2	STK	SL-6837-N50-131		MSL
Pan.slot B dubb.d RC94 LS dr.r.3	STK	SL-6837-N50-133		MSL
Pan.slot B dubb.d RC94 LS dr.r.4	STK	SL-6837-N50-134		MSL
Pan.slot E dubb.d RC94 L/R	STK	SL-6838-N35-130	10254002	MSL
Pan.slot E dubb.d RC94 L/R	STK	SL-6838-N50-130	10254004	MSL
Zelfsl.Pan.dubb.d+b.sl.B+ PC92 L	STK	SL-6861-N35-13L	10216054	MSL
Zelfsl.Pan.dubb.d+b.sl.B+ PC92 R	STK	SL-6861-N35-13R	10216053	MSL
Zelfsl.Pan.dubb.d+b.sl.E+ PC92 L	STK	SL-6864-N35-13L	10210074	MSL
Zelfsl.Pan.dubb.d+b.sl.E+ PC92 R	STK	SL-6864-N35-13R	10210073	MSL
Pan.slot B dubb.d+b.sl PC92 LS	STK	SL-6867-N35-133	10258034	MSL
Pan.slot B dubb.d+b.sl PC92 RS	STK	SL-6867-N35-134	10258033	MSL
Pan.slot E dubb.d+b.sl PC92 L/R	STK	SL-6868-N35-130	10257012	MSL
Zelfsl.Pan.dubb.d+b.sl.B+ RC94 L	STK	SL-6871-N35-13L	10216044	MSL
Zelfsl.Pan.dubb.d+b.sl.B+ RC94 R	STK	SL-6871-N35-13R	10216043	MSL
Zelfsl.Pan.dubb.d+b.sl.E+ RC94 L	STK	SL-6874-N35-13L	10210064	MSL
Zelfsl.Pan.dubb.d+b.sl.E+ RC94 R	STK	SL-6874-N35-13R	10210063	MSL
Pan.slot B dubb.d+b.sl RC94 LS	STK	SL-6877-N35-133	10258004	MSL
Pan.slot B dubb.d+b.sl RC94 RS	STK	SL-6877-N35-134	10258003	MSL
Pan.slot E dubb.d+b.sl RC94 L/R	STK	SL-6878-N35-130	10257002	MSL

